

医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。

「使用上の注意」改訂のお知らせ

2020年5月

製造販売元 シオノケミカル株式会社

抗リウマチ剤

サラゾスルファピリジン腸溶錠250mg「SN」

サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg「SN」

サラゾスルファピリジン腸溶錠

謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

この度、標記製品に関しまして「使用上の注意」を改訂致しましたのでご案内申し上げます。

今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照下さいますようお願い申し上げます。

謹白

記

1. 改訂内容 [改訂箇所： _____ 部]

改訂後	改訂前
<p style="text-align: center;">【使用上の注意】</p> <p>8. 臨床検査結果に及ぼす影響</p> <p><u>本剤投与中の患者において、ALT、AST、CK-MB、GLDH、血中アンモニア、血中チロキシン及び血中グルコース等の測定値がみかけ上増加又は減少することがあるため、これらの検査結果の解釈は慎重に行うこと。サラゾスルファピリジン並びに代謝物 5-アミノサリチル酸及びスルファピリジンは、NAD(H)又はNADP(H)を使用した 340nm 付近の紫外線吸光度測定に干渉する可能性があり、検査方法により検査結果に及ぼす影響が異なることが報告されている。</u></p>	<p style="text-align: center;">【使用上の注意】</p> <p>← 新設</p>

2. 改訂理由：

自主改訂により、「臨床検査結果に及ぼす影響」の項を新設致しました。

3. 本情報はDSU(医薬品安全対策情報)No. 289(2020年6月上旬発送予定)に掲載されます。

4. 添付文書情報は「医薬品医療機器総合機構ホームページ

(URL:<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)においてご確認いただけます。

以上